

Eclipse 3.2 HD Self

Самозакрывающаяся петля для межкомнатных алюминиевых и деревянных дверей заподлицо

Новая скрытая петля со встроенной пружинной системой закрывания, реверсивная Eclipse 3.2 HD Self с уменьшенной до 21 мм глубиной посадки в коробку.

Фрезеровка одинакова с петлями Eclipse 3.2 плюс фрезеровка для корпуса пружины.



Система
самозакрывания.



Стальные рычаги,
идеально для
тяжелых дверей.



Та же фрезеровка Eclipse 3.2 плюс
для корпуса пружины.




Широкие
регулировки




Накладки
заподлицо.


Размеры петли




Применение петли



Чертеж фрезеровки



Регулировка петли




Пожалуйста, произведите регулировку петель шестигранным ключом 3 мм, как указано ниже:

- **±1 мм притвор:**
ослабив винты ❶ подвиньте тело петли, после чего затяните винты.
- **±2 мм по вертикали:**
для достижения желаемого результата ослабьте винты ❷ и против усилия пружины, переместите корпус петли вертикально с помощью отвертки или клина, подходящего для петель Eclipse, арт. E30200.89.01. После этого затяните винты.
- **±1,5 мм по горизонтали:**
поворачивая винты ❸.

Регулировка системы закрывания



Способы установки петель 3.2 HD Self



	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	 Пружина	 Подходит для створок	 Совместимость
3.2 HD Self	Синяя	До 40 кг	Eclipse 3.0 Eclipse 3.2 Eclipse 3.2 HD
	Красная	До 60 кг	Eclipse 3.0 Eclipse 3.2 Eclipse 3.2 HD

Грузоподъемность

Грузоподъемность зависит от типа петли, с которой совмещается.

Руководствуйтесь "Областями применения петель" серий Eclipse 3.2 и Eclipse 3.2 HD.

Примечание. Технические спецификации доступны на сайте: www.agb.it.