

Fratelli Cattini

MADE IN ITALY



Двухсторонние пружинные петли
с полимерными подшипниками

PATENTED





La nuova cerniera **CODE 87**, in acciaio stampato, è frutto della costante ricerca di prodotti dall'estetica impeccabile e adatti alle nuove tendenze del design di interni.

Le caratteristiche principali sono l'estrema linearità dei componenti e il ridottissimo spessore quando la cerniera è chiusa: questa caratteristica rende possibile il suo utilizzo anche senza realizzare gli incassi nel telaio. L'utilizzo dell'acciaio stampato a freddo è garanzia di forza e durata del prodotto mentre gli innovativi cuscinetti in polimero tecnico annullano tutti gli attriti durante la rotazione della porta e rendono superflua la manutenzione. La cerniera è utilizzabile anche con carichi di porta importanti con la consueta affidabilità dei prodotti Aldeghi.

Новые петли **CODE 87** из штампованной стали являются результатом постоянного исследования продуктов с безупречной эстетикой, соответствующих новым тенденциям в дизайне интерьера.


Основными особенностями петель являются предельная линейность компонентов и минимальная толщина в закрытом состоянии: это позволяет их использовать также без врезки на коробке. Использование стали холодной штамповки является гарантией прочности и долговечности изделия, в то время как инновационные подшипники из технического полимера устраняют трение при открывании двери и исключают необходимость обрабатывать петли.

Надёжность продуктов Aldeghi позволяют использовать этих петель также при больших весовых нагрузках.



L'installazione è possibile sia con incasso a scomparsa che applicata direttamente al telaio (vedi le immagini a seguire): la disponibilità di 7 diversi modelli, il ridottissimo spessore della cerniera a porta chiusa di soli 6,6 mm e la facilità di regolazione della forza della molla in acciaio inox, permettono di adattare la cerniera a qualunque tipo di porta, di qualsiasi materiale e anche di grande dimensione. Finiture classiche e nuove soddisfano tutte le esigenze della clientela.

Установка петель возможна как с врезкой, так и без врезки. Aldeghi предлагает 7 различных моделей петель, их уменьшенная толщина до 6,6 мм в закрытом состоянии и простота регулировки пружины из нержавеющей стали, позволяют использование этих петель для любого типа дверей, из любого материала а также для дверей большого размера. Предлагаемые классические и новые отделки отвечают любым требованиям клиентов.





NON INCASSATO - НАКЛАДНЫЕ ПЕТЛИ

• Запатентовано



La molla elicoidale in acciaio inox garantisce un movimento regolare poichè è possibile effettuare anche piccole regolazioni. Gli speciali cuscinetti in polimero tecnico assicurano la rotazione in assenza totale di attrito e un funzionamento estremamente silenzioso: inoltre non necessitano di alcuna lubrificazione.

Спиральная пружина из нержавеющей стали, а также точная регулировка, обеспечивают систематичное движение петли. Специальные подшипники из технического полимера гарантируют вращение при полном отсутствии трения и шума: петли CODE 87 не нуждаются в смазке.



INCASSATO - ВРЕЗНЫЕ ПЕТЛИ

Spessore
ТОЛЩИНА

Porta
ДВЕРИ

INCASSATA

ВРЕЗНЫЕ ПЕТЛИ

da
от 18

a
до 40

Spessore
ТОЛЩИНА

Porta
ДВЕРИ

NON INCASSATA

НАКЛАДНЫЕ ПЕТЛИ

6,9

da
от 18

a
до 40

6,9 mm

CUSCINETTI IN
POLIMERO
TECNICO

ПОДШИПНИКИ ИЗ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ПОЛИМЕРА

MOLLA INOX

ПРУЖИНА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

INOX

**PRESSED
STEEL**

ACCIAIO
STAMPATO
A FREDDO

СТАЛЬ ХОЛОДНОЙ
ШТАМПОВКИ

R = 0 mm

R = 5 mm

Code 87 - misura 5" - 125 mm

размер 5" - 125 MM



Code 87 - misura 5" - 125 mm

размер 5" - 125 MM





Code 87 - размер 5" - 125 mm




Per porte da 18 ÷ 30 mm

Для дверей от 18 до 30 мм






Numero e posizione delle cerniere da usare secondo il peso/dimensione porta
К-во и расположение петель в зависимости от веса/размера двери



Per porte da 27 ÷ 40 mm

Для дверей от 27 до 40 мм



Spessore
ТОЛЩИНА

Porta
ДВЕРИ

INCASSATA

ВРЕЗНЫЕ ПЕТЛИ

da
от 18

a
до 50

Spessore
ТОЛЩИНА

Porta
ДВЕРИ

NON INCASSATA

НАКЛАДНЫЕ ПЕТЛИ

6,9

da
от 18

a
до 50

6,9 mm

CUSCINETTI IN
POLIMERO
TECNICO

ПОДШИПНИКИ ИЗ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ПОЛИМЕРА

MOLLA INOX

ПРУЖИНА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

INOX

PRESSED
STEEL

ACCIAIO
STAMPATO
A FREDDO

СТАЛЬ ХОЛОДНОЙ
ШТАМПОВКИ

R = 0 mm

R = 5 mm

Code 87 - misura 6" - 155 mm



Code 87 - misura 6" - 155 mm




Code 87 - misura 6" - 155 mm



Code 87 - размер 6" - 155 mm


Per porte da 18 ÷ 30 mm

Для дверей от 18 до 30 мм




Per porte da 27 ÷ 40 mm

Для дверей от 27 до 40 мм






Per porte da 37 ÷ 50 mm

Для дверей от 37 до 50 мм



Numero e posizione delle cerniere da usare secondo il peso/dimensione porta
К-во и расположение петель в зависимости от веса/размера двери



Spessore
ТОЛЩИНА

Porta
ДВЕРИ

INCASSATA

ВРЕЗНЫЕ ПЕТЛИ

da
от 27

a
до 50



Spessore
ТОЛЩИНА

Porta
ДВЕРИ

NON INCASSATA


НАКЛАДНЫЕ ПЕТЛИ

6,9

da
от 27

a
до 50

6,9 mm

CUSCINETTI IN
POLIMERO
TECNICO

ПОДШИПНИКИ ИЗ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ПОЛИМЕРА



INOX


MOLLA INOX

ПРУЖИНА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ


**PRESSED
STEEL**

ACCIAIO
STAMPATO
A FREDDO

СТАЛЬ ХОЛОДНОЙ
ШТАМПОВКИ

R = 0 mm



R = 5 mm

Code 87 - misura 7" - 175 mm

размер
7" - 175 mm



Code 87 - misura 7" - 175 mm

размер
7" - 175 mm




Code 87 - размер 7" - 175 mm




Per porte da 27 ÷ 40 mm

Для дверей от 27 до 40 мм



Numero e posizione delle cerniere da usare secondo il peso/dimensione porta K-vo и расположение петель в зависимости от веса/размера двери



Per porte da 37 ÷ 50 mm

Для дверей от 37 до 50 мм

