


series

Atomila

The New Generation Hinge





Atomika Новое поколение скрытых петель


Семи осевая петля, регулируемая в 3 плоскостях

МОДЕЛЬ	Тип дверей	Характеристики	Количество дверей	Нагрузка	Страница
АТОМІКА k8000     	Универсальная установка	Сталь	1	60 кг	12
АТОМІКА SLIM k8060    	Универсальная установка	Сталь	1	60 кг	13
АТОМІКА КАРАКТЕР k8080     	Универсальная установка	Сталь	1	80/100 кг	14
АТОМІКА КАРАКТЕР k8120	Универсальная установка	Сталь / Нержавеющая сталь AISI 316	1	120 кг	15


MADE IN EU



Семи осевая петля, регулируемая в 3 плоскостях



<p>Материал</p> <p>СТАЛЬ</p>	<p>Цвет</p>	<p>Центрированная установка</p> <p>мин 38 мм макс 45 мм</p>	<p>Регулировки</p>
<p>60 кг (с 2 петлями)</p>	<p>180°</p>	<p>Нецентрированная установка</p> <p>≥ 38 мм</p>	<p>✓</p> <p>Винты для фиксации</p>
<p>Test report</p> <p>N° 18-000602-PR01 - 20/11/2018 UNI EN1191:2012 Windows and doors Resistance to opening and closing</p> <p>Internal door with hinges mod. АТОМИКА К8000 Total door weight: 60kg</p>			
<p>UL LISTED DOOR HINGE R27182</p>		<p>ULC LISTED HINGES R27182</p>	<p>CLASSIFIED BY LAFI FIRE RESISTANCE RATING UNI EN 13501-2: 2014 30 MINUTES</p>
			<p>ДОБРОВОЛЬНАЯ PGT СЕРТИФИКАЦИЯ</p> <p>GOST R 53307 -2009</p>




K8000		*Запасные части	Аксессуары
<p>Арт. К 8000 CL HD Петля с открыванием на 180° хром</p>		<p>Арт. К 800 COVER CL 40 шт. Декоративный колпачок хром</p>	<p>Арт. К 800 TASCA Карман для петли К8000</p>
<p>Арт. К 8000 CS HD Петля с открыванием на 180° матовый хром "F1"</p>		<p>Арт. К 800 COVER CS 40 шт. Декоративный колпачок матовый хром "F1"</p>	<p>Арт. К 800 STAFFA Крепежная скоба К8000</p>
<p>Арт. К 8000 NS HD Петля с открыванием на 180° матовый никель "F2"</p>		<p>Арт. К 800 COVER NS 40 шт. Декоративный колпачок матовый никель "F2"</p>	<p>Арт. К 800 COVER OL CV 40 шт. Декоративный колпачок золото блест. на винтах</p>
<p>Арт. К 8000 OL HD Петля с открыванием на 180° золото блест.</p>		<p>Арт. К 800 COVER OL 40 шт. Декоративный колпачок золото блест.</p>	<p>Арт. К 800 COVER CS CV 40 шт. Декоративный колпачок матовый хром "F1" на винтах</p>
<p>Арт. К 8000 BI HD Петля с открыванием на 180° цвет белый</p>		<p>Арт. К 800 COVER BI 40 шт. Декоративный колпачок цвет белый</p>	<p>Арт. К 800 COVER NS CV 40 шт. Декоративный колпачок матовый никель "F2" на винтах</p>
<p>Арт. К 8000 NO HD Петля с открыванием на 180° цвет черный</p>		<p>Арт. К 800 COVER NO 40 шт. Декоративный колпачок цвет черный</p>	
<p>Арт. К 8000 BR HD Петля с открыванием на 180° цвет бронза</p>		<p>Арт. К 800 COVER BR 40 шт. Декоративный колпачок цвет бронза</p>	
<p>Арт. К 8000 BS HD Петля с открыванием на 180° состаренная бронза</p>		<p>Арт. К 800 COVER BS 40 шт. Декоративный колпачок состаренная бронза</p>	
<p>Арт. К 8000 OTL HD Петля с открыванием на 180° глянцевое золото</p>		<p>Арт. К 800 COVER OTL 40 шт. Декоративный колпачок глянцевое золото</p>	

Протестировано на дверях: толщина двери 38-45 мм, высота двери 2100 мм, ширина двери 900 мм, угол открывания 0°-90°. Относительно применения с полотнами больших размеров и при наличии дополнительных аксессуаров отправить запрос Krona Koblenz.

*Артикулы, приведенные в таблице "Запасные части", могут быть заказаны только в указанных количествах.

<p>Материал</p> <p>СТАЛЬ</p>	<p>Цвет</p>	<p>МИН 32 мм</p>	<p>Регулировки</p>
<p>60 кг (с 2 петлями)</p>	<p>180°</p>	<p>Винты для фиксации</p>	
<p>Test report N° 18-000602-PR02 - 20/11/2018 UNI EN1191:2012 Windows and doors Resistance to opening and closing Internal door with hinges mod. АТОМИКА K8060 Slim Total door weight: 60kg</p>	<p>EN 1634-1:2014 N.RINA0167FR</p> <p>30 мин</p>		
<p>DOOR HINGE R27182</p>	<p>HINGES R27182</p>	<p>45 мин</p>	<p>PRODUCT: АТОМИКА SLIM K8060 TESTED BY</p> <p>TEST REPORT N. 0126\DC\RFM\19_2</p>




K8060	
Арт. K 8060 CL HD Петля с открыванием на 180° хром	Арт. K 8060 CS HD Петля с открыванием на 180° матовый хром "F1"
Арт. K 8060 NS HD Петля с открыванием на 180° матовый никель "F2"	Арт. K 8060 OL HD Петля с открыванием на 180° золото блест.
Арт. K 8060 VI HD Петля с открыванием на 180° цвет белый	Арт. K 8060 NO HD Петля с открыванием на 180° цвет черный
Арт. K 8060 BR HD Петля с открыванием на 180° цвет бронза	Арт. K 8060 BS HD Петля с открыванием на 180° состаренная бронза
Арт. K 8060 OTL HD Петля с открыванием на 180° глянцевое золото	

*Запасные части	
Арт. K 806 COVER CL Декоративный колпачок хром	40 шт.
Арт. K 806 COVER CS Декоративный колпачок матовый хром "F1"	40 шт.
Арт. K 806 COVER NS Декоративный колпачок матовый никель "F2"	40 шт.
Арт. K 806 COVER OL Декоративный колпачок золото блест.	40 шт.
Арт. K 806 COVER VI Декоративный колпачок цвет белый	40 шт.
Арт. K 806 COVER NO Декоративный колпачок цвет черный	40 шт.
Арт. K 806 COVER BR Декоративный колпачок цвет бронза	40 шт.
Арт. K 806 COVER BS Декоративный колпачок состаренная бронза	40 шт.
Арт. K 806 COVER OTL Декоративный колпачок глянцевое золото	40 шт.

Аксессуары	
Арт. K 806 TASCA Карман для петли K8060	
Арт. K 806 STAFFA Крепежная скоба K8060	




*Артикулы, приведенные в таблице "Запасные части", могут быть заказаны только в указанных количествах.

Протестировано на дверях: толщина двери мин. 32 мм, высота двери 2100 мм, ширина двери 900 мм, угол открывания 0°-90°.
Относительно применения с полотнами больших размеров и при наличии дополнительных аксессуаров отправить запрос Krona Koblenz.








<p>Материал</p> <p>СТАЛЬ</p>	<p>Цвет</p>	<p>МИН 36 ММ</p>	<p>Регулировки</p>
<p>80 кг (с 2 петлями)</p> <p>100 кг (с 3 петлями)</p>	<p>180°</p>	<p>Винты для фиксации</p>	
<p>Product Quality</p> <p>N° 19-000093-PR01 - 18/06/2019</p> <p>Multi-axis, concealed hinges</p> <p>EAD 020001-01-0405</p> <p>Reg.-N°: 9000283</p>			
<p>DOOR HINGE R27182</p>	<p>HINGES R27182</p>	<p>60 МИН</p>	<p>PRODUCT: АТОМИКА KARAKTER K8080</p> <p>TESTED BY</p> <p>TEST REPORT N. 0126\DC\RFM119</p>



K8080		*Запасные части	Аксессуары
<p>Арт. К 8080 CL Петля с открыванием на 180° хром</p>		<p>Арт. К 808 COVER CL 40 шт. Декоративный колпачок хром</p>	<p>Арт. К 508 TASCA Карман для петли K8080</p>
<p>Арт. К 8080 CS Петля с открыванием на 180° матовый хром "F1"</p>		<p>Арт. К 808 COVER CS 40 шт. Декоративный колпачок матовый хром "F1"</p>	<p>Арт. К 508 STAFFA Крепежная скоба K8080</p>
<p>Арт. К 8080 NS Петля с открыванием на 180° матовый никель "F2"</p>		<p>Арт. К 808 COVER NS 40 шт. Декоративный колпачок матовый никель "F2"</p>	
<p>Арт. К 8080 OL Петля с открыванием на 180° золото блест.</p>		<p>Арт. К 808 COVER OL 40 шт. Декоративный колпачок золото блест.</p>	
<p>Арт. К 8080 OS Петля с открыванием на 180° золото</p>		<p>Арт. К 808 COVER BI 40 шт. Декоративный колпачок цвет белый</p>	
<p>Арт. К 8080 VI Петля с открыванием на 180° цвет белый</p>		<p>Арт. К 808 COVER NO 40 шт. Декоративный колпачок цвет черный</p>	
<p>Арт. К 8080 NO Петля с открыванием на 180° цвет черный</p>		<p>Арт. К 808 COVER BR 40 шт. Декоративный колпачок цвет бронза</p>	
<p>Арт. К 8080 BR Петля с открыванием на 180° цвет бронза</p>		<p>Арт. К 808 COVER BS 40 шт. Декоративный колпачок состаренная бронза</p>	
<p>Арт. К 8080 BS Петля с открыванием на 180° состаренная бронза</p>		<p>Арт. К 808 COVER OTL 40 шт. Декоративный колпачок глянцевое золото</p>	

Протестировано на дверях: толщина двери мин. 40 мм, высота двери 2100 мм, ширина двери 900 мм, угол открывания 0°-90°. Относительно применения с полотнами больших размеров и при наличии дополнительных аксессуаров отправить запрос Krona Koblenz.




<p>Материал</p> <p>СТАЛЬ / НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316</p>	<p>Цвет</p> 	 <p>мин 36 мм</p>	<p>Регулировки</p> 
 <p>120 кг (с 2/3 петлями)</p>	 <p>180°</p>	 <p>Винты для фиксации</p>	



K8120
<p>Арт. K 8120 CS Петля с открыванием на 180° матовый хром "F1"</p>

*Запасные части
<p>Арт. K 808 COVER CS 40 шт. Декоративный колпачок матовый хром "F1"</p>

Аксессуары
<p>Арт. K 508 TASCA Карман для петли K8080</p> 
<p>Арт. K 508 STAFFA Крепежная скоба K8080</p> 
<p>Арт. K 808 COVER CS CV 40 шт. Декоративный колпачок матовый хром "F1" на винтах</p>



*Артикулы, приведенные в таблице "Запасные части", могут быть заказаны только в указанных количествах.

Протестировано на дверях: толщина двери мин. 40 мм, высота двери 2100 мм, ширина двери 900 мм, угол открывания 0°-90°. Относительно применения с полотнами больших размеров и при наличии дополнительных аксессуаров отправить запрос Krona Koblenz.

